

TP-LINK POE150S OMADA 15.4W Gigabit PoE Injector



Kode : POE150S

Brand : TP-Link Omada

Jenis : Power Adaptor

Harga : Rp 256.000,00


TP-LINK POE150S OMADA adalah perangkat Gigabit PoE Injector 802.3af support up to 15.4 W (Max 48VDC). Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- Support IEEE 802.3af
- Menentukan kebutuhan daya secara otomatis
- Dukungan kecepatan Gigabit
- Plug and Play, tidak perlu konfigurasi.



Spesifikasi

Model	POE150S
HARDWARE FEATURES	
Standards and Protocols	IEEE802.3af
Interface	• 2× 10/100/1000Mbps RJ45 Port • Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX • 1× 48VDC Power Input Port

Network Media	• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m)
Power Supply	Input: External 48VDC power adapter Output: Auto-determines the necessary Power requirements (max. 15.4W)
Basic Function	• Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af • Auto-determine the necessary power requirements • Delivers power and data over the single cable up to 100 meters • Plug-and-Play
LED	PWR
Dimensions (W x D x H)	3.2*2.1*0.9 in.(80.8*54*24 mm)
Certification	CE, FCC
Package Content	• POE150S • Power Adapter • Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) • Storage Temperature: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F) • Operating Humidity: 10%-90% non-condensing • Storage Humidity: 5%-90% non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1618/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com